



## Sitzung des Gemeinderats vom 29. November 2021

### Top 1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

- a) Der Gemeinderat hat auf Grund der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit verschiedene Personalentscheidungen bezüglich der daraus resultierenden Stellenanteile im Bereich des Bürgerbüros getroffen.
- b) Der Gemeinderat hat die Stellenanteile der Assistenz des Bürgermeisters geringfügig erhöht.
- c) Der Gemeinderat hat die Einstellung der ausgeschriebenen Stelle der stellvertretenden Kämmereileitung vorgenommen. Die Stelle wird mit Frau Birgit Dennert aus Mühlhausen-Ehingen besetzt. Über den konkreten Termin der Arbeitsaufnahme steht die Gemeinde noch mit der abgebenden Kommune eng in Kontakt. Angestrebt wird der 01. Februar 2022.

### Top 2 Vorlage von Bauanträgen

Der Gemeinderat stimmt den folgenden Anträgen auf Baugenehmigung zu:

- Antrag auf Nutzungsänderung der Garage als Lager für Trockenlebensmittel; Flst.Nr. 18, Kirchstraße 10
- Neubau einer Mehrgenerationenwohnanlage mit Tiefgarage, Wohnungen, ambulant betreuter Wohngemeinschaft und Wohnungen für betreutes Wohnen – Änderung Dachgeschoss Haus D; Flst.Nrn. 136,137,138,146,147,148,149, Am Sportplatz

### Top 3 Bemusterung und Beschlussfassung über die Pflasterbeläge u.a. im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Mühlhausen

Bürgermeister Stärk begrüßt den Planer, Herrn Bross, vom Ing.Büro Reckmann zu diesem TOP und erteilt ihm das Wort.

Dieser erläutert, dass in den kommenden Wochen die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgen soll. Er stellt verschiedene Pflasterbeläge vor, die in umliegenden Gemeinden eingebaut wurden und schlägt die für die Gestaltung in Mühlhausen-Ehingen angedachten Pflasterbeläge vor.

Der Gemeinderat **fasst** einstimmig folgenden **Beschluss**:

- a) Der „Platzbereich“ vor dem Rathaus wird mit einem 3-formatigen und zweifarbigen Betonpflaster als wilder Verband 30/30, 18/30 und 24/18 verlegt.
- b) Im Gehwegbereich von der Aacher Straße bis Abzweigung Duchtlinger Steig wird ein 2-formatiges Pflaster 18/30 und 18/24 verlegt.
- c) Die Farbe der Pflaster in diesen Bereichen wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.
- d) Die restlichen Gehwege werden mit einem Betonpflaster 10/20 verlegt.

Herr Bross bemerkt anschließend, dass der Gemeinderat Anfang 2022 noch die Möblierung des Rathausvorplatzes (Fahrradständer, Sitzbänke) festlegen muss und zeigt dem Gremium Vorschläge für die Gestaltung auf.

Herr Bross teilt mit, dass die beiden Bäume vor dem Rathaus über dem Winter an die Rathaus-Seite versetzt werden sollen; im Zuge der Baumaßnahme werden dann auf dem Vorplatz zwei neue standortgerechte Bäume gepflanzt. Zudem wird die Platane vor dem Rathaus zurückgeschnitten.

Desweiteren informiert Herr Bross, dass die im Bereich des Grundschulhangs vorhandenen Bäume ebenfalls über den Winter gerodet werden. Er bemerkt außerdem, dass gemäß Abstimmung mit den Stadtwerken Engen bei der Erneuerung der Wasserleitung die Hauptleitung in Guss gebaut wird und die Hausanschlüsse in PE ausgeführt werden.

### Top 4 Beschlussfassung über die Vergabe von Bauleistungen – Sanierung landwirtschaftlicher Weg im Gewinn „Ob dem Ziel“



Die Tiefbauarbeiten für die Sanierung des landwirtschaftlichen Weges Flst.Nr. 4439, Gewinn Ob dem Ziel, werden an den kostengünstigsten und annehmbarsten Bieter, Fa. Friedrich Storz, zum Angebotspreis von 62.960,82 EUR vergeben.

## Top 5 Beschlussfassung über die Einführung eines Ratsinformationssystems

Bürgermeister Stärk bemerkt, dass die Einführung eines Ratsinformationssystems (RIS) sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat und die Bürgerschaft Vorteile mit sich bringt.

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden **Beschluss**:

- Das digitale Ratsinformationssystem von SOMACOS wird für die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen eingeführt.
- Die Beschaffung des Ratsinformationssystems erfolgt direkt über die Fa. SOMACOS.
- Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt.

## Top 6 Bekanntgaben des Bürgermeisters

### a) Auswertung Geschwindigkeitsmessgeräte

#### 1. Schloßstraße bei Schule in Richtung Rathaus

Auswertungszeitraum: 21.09.2021 bis 09.11.2021

Geschwindigkeit / Perzentile	Ankommende Fahrzeuge		Abfahrende Fahrzeuge	
	Anteil	aufsummiert	Anteil	aufsummiert
≤ 30 km/h	53,8 %	53,8 %	46,0 %	46,0 %
31-40 km/h	34,0 %	87,8 %	37,0 %	83,0 %
41-50 km/h	11,0 %	98,8 %	15,1 %	98,1 %
51-60 km/h	1,0 %	99,8 %	1,7 %	99,8 %
> 60 km/h	0,2 %	100,0 %	0,2 %	100,0 %
V30	25 km/h		26 km/h	
V50	29 km/h		31 km/h	
V85	39 km/h		41 km/h	

#### 2. Hauptstraße 34 in Richtung Wasserburgertalstraße

Auswertungszeitraum: 21.09.2021 bis 09.11.2021

Geschwindigkeit / Perzentile	Ankommende Fahrzeuge		Abfahrende Fahrzeuge	
	Anteil	aufsummiert	Anteil	aufsummiert
≤ 30 km/h	81,2 %	81,2 %	64,8 %	64,8 %
31-40 km/h	16,9 %	98,1 %	30,4 %	95,2 %
41-50 km/h	1,7 %	99,9 %	4,2 %	99,4 %
> 50 km/h	0,1 %	100,0 %	0,6 %	100,0 %
V30	22 km/h		23 km/h	
V50	24 km/h		27 km/h	
V85	31 km/h		35 km/h	

#### 3. Auto Störk in Richtung Ortsausgang

Auswertungszeitraum: 21.09.2021 bis 09.11.2021

Geschwindigkeit / Perzentile	Ankommende Fahrzeuge		Abfahrende Fahrzeuge	
	Anteil	aufsummiert	Anteil	aufsummiert
≤ 50 km/h	45,8 %	45,8 %	54,3 %	54,3 %
51-60 km/h	40,6 %	86,4 %	37,0 %	91,3 %



61-70 km/h	12,0 %	98,4 %	7,8 %	99.1 %
> 70 km/h	1,6 %	100,0 %	0,9 %	100,0 %
V30	47 km/h		46 km/h	
V50	51 km/h		50 km/h	
V85	60 km/h		58 km/h	

## b) Spülprogramm Kanäle

Herr Fürst informiert, dass wie in den Vorjahren die Verwaltung das Spülprogramm für die Abwasserkanäle wiederum ausgeschrieben hat. 6 Firmen wurden angeschrieben, 2 Firmen haben ein Angebot abgegeben. Günstigster und annehmbarster Bieter ist die Firma Behringer, Hüfingen, zum Angebotspreis von 17.456,11 EUR. Die Verwaltung hat die Vergabe an die Fa. Behringer vorgenommen; die Ausführung der Arbeiten wird erst im Februar – April 2022 erfolgen.

## c) Corona-Situation

Bürgermeister Stärk bemerkt, dass aktuell in Mühlhausen-Ehingen 44 Personen mit Corona infiziert sind, von denen sich 27 in den vergangenen 7 Tagen angesteckt haben; die Gemeinde weist somit eine sehr hohe Inzidenz auf.

Er bemerkt, dass sich die Verwaltung um einen mobilen Impftag in unserer Gemeinde beim LRA beworben hat und Anfang 2022 voraussichtlich ein entsprechender Impftag in M-E geplant ist. Er hakt diesbezüglich regelmäßig beim LRA nach.

Er informiert, dass der Landkreis zeitnah u.a. in Singen eine Kreisimpfstelle einrichten wird; zudem bietet das ehem. Krankenhaus Engen sowie die örtliche Hausarztpraxis Impfungen an.

Bürgermeister Stärk appelliert an alle BürgerInnen zur Vorsicht und Achtsamkeit sowie um Beschränkung der Kontakte. Er bedankt sich bei den Vereinen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und aufgrund der Pandemie bereits einige Veranstaltungen abgesagt haben.

## d) Gärtnerbetreute Grabfelder

Bürgermeister Stärk informiert, dass das gärtnerbetreute Grabfeld auf dem Friedhof in Mühlhausen durch die Fa. Weggler bereits angelegt wurde. Auf dem Friedhof in Ehingen sind die Tiefbauarbeiten fertig gestellt. Die vertraglichen Grundlagen zur Belegung der Grabfelder werden gegenwärtig von Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner erstellt.

## Top 7 Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates

- a) Aus dem Gremium wird mitgeteilt, dass es bezüglich des Glasfaserausbaus folgende Probleme gibt:
- Vom bisherigen Anbieter wurden teilweise die Anschlüsse abgeschaltet, da die Verträge von O2 gekündigt wurden, zum Kündigungszeitpunkt aber noch keine Glasfaserleitung zur Verfügung steht. Die Verwaltung hat sich diesbezüglich mit UGG/O2 in Verbindung gesetzt; danach werde O2 automatisch den bisherigen Anbieter informieren, wenn zum Kündigungszeitpunkt die Glasfaserleitung noch nicht verfügbar ist; der bisherige Anbieter muss den Kunden weiterhin so lange bedienen, bis die Glasfaserleitung zur Verfügung steht.
  - Im Bereich Kirchstraße wurde im Zuge des Glasfaserausbaus das Pflaster im Gehweg schlecht verlegt. Der von der Gemeinde beauftragte Ingenieur hat dies bereits moniert und die Nachbesserung gefordert.
- b) Ein Ratsmitglied informiert, dass im Bereich Duchtlinger Steig Richtung Offeren eine bisherige Wiese umgepflügt wurde und möchte wissen, ob dies zulässig ist. Die Verwaltung prüft den Sachverhalt.